

# Jak nejlépe postupovat při výběru vany s masážním systémem

## 1. KROK: VYBERTE SI PRO VÁS OPTIMÁLNÍ TVAR A VELIKOST VANY



klasická vana



oválná vana



polorohová  
vana



rohová  
vana

Jedná se o ilustrační fotografie.

## 2. KROK: ZVOLTE SI DRUH VAŠÍ MASÁŽE

**AIR** → vzduchová masáž = pro relaxaci a odpočinek Vašeho těla a myslí  
Perlička nebo-li airmasáž obohacuje vodu ve vaně malými vzduchovými bublinkami. Jejím srdcem je kompresor, který vhání soustavou trubic vzduch do vany prostřednictvím trysek po celé ploše dna.

**HYDRO** → vodní masáž = vhodná po namáhavém dni či sportovním výkonu (tlaková masáž)  
Vodní masáž je proud vody směšované se vzduchem působící mechanicky na lidský organismus v několika směrech. Drobné bublinky spolu s vodou masírují měkké tkáně, napomáhají k prokrvování svalů, zlepšení krevního oběhu a zmírňují svalové křeče. Voda z vany je nasávána sacím košem a pomocí čerpadla je vháněna zpět speciálními tryskami, které lze nastříkovat na cílové partie.

**KOMBI** → ideální kombinace vzduchové a vodní masáže  
Positivně působí na psychickou stránku člověka a fyzický odpočinek ve formě regenerace svalů.

## 3. KROK: VYBERTE TYP OVLÁDÁNÍ MASÁŽNÍHO SYSTÉMU

### a) pneumatické

- air - zapnout / vypnout



hydro - zapnout / vypnout + regulátor vzduchu (pneu)



### b) elektronické




- největší výhodou je automatické vysoušení vzduchových hadic (žádná zbytková voda v hadicích)  
- všechny elektronické ovládání mají senzor hladiny (masáž nejde spustit bez dostatečného množství vody)

!!! Barevné světlo - chromoterapii lze přiobjednat k pneumatickému i elektronickému typu ovládání !!!

## 4. KROK: OSAZENÍ A OŽIVENÍ MASÁŽNÍ VANY - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při objednání odborné montáže přímo od výrobce masážního systému (Jaroslav Tesárek - EXCEL) se automaticky prodlužuje záruční doba masážního systému na 3 roky. Cena montáže včetně dopravy po celé ČR je 3 000 Kč bez DPH.



Bez ohledu na příkon elektrického zařízení vany musí mít samostatný přívod, který bude samostatně jištěný. Je nutno dodržet tyto náležitosti:

- Proudový chránič - 30mA
- Jistič 10-20A dle vybraného systému
- Napájecí kabel CYKY 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, dlouhý minimálně 2 metry
- Elektrorevize na samostatný přívod

Pro přístup k agregátům, sifonu atd. (např. hadic a napojení stojánkové baterie) je nutno vytvořit montážní otvory. Jestliže je zařízení vybaveno 2 motory, je třeba zřídit 2 montážní otvory.


V případě všech hydromasážních kompletů je nutné vytvořit větrací otvor. Větrací mřížka musí mít minimálně 100 cm<sup>2</sup> aktivní plochy pro přívod vzduchu k agregátům.

**HM vana musí zůstat vždy volně vyjmívatelná bez jakýchkoli destrukčních zásahů !**

Přisílikonování vany k obezdive:



Revizní otvory:



# Masážní systémy

## vysvětlení základních pojmu

### MASÁŽNÍ SYSTÉMY - VYSVĚTLENÉ ZÁKLADNÍCH POJMŮ



#### MASÁŽNÍ SYSTÉMY DO JAKÉKOLI AKRYLÁTOVÉ VANY - JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU MASÁŽNÍ VANY?

Před výběrem typu hydromasážní van je třeba zohlednit rozměry půdorysu a uspořádání zařizovacích předmětů v koupelně. Stejně jako je nutné uvědomit si, o jaký typ systému byste měli zájem (hydromasážní, airmasážní nebo kombinovaný) a zároveň zvolit si druh ovládání. Velice rádi Vám v tomto ohledu poradíme a jakékoli dotazy zodpovíme.

#### CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MASÁŽNÍCH SYSTÉMECH EXCEL?

##### Airmasáž:

Perlička nebo-li airmasáž obohacuje vodu ve vaně malými vzduchovými bublinkami. Jejím srdcem je kompresor, který vhání soustavou trubic vzduch do vany prostřednictvím trysek po celé ploše dna. Airmasáž je určena především pro relaxaci a odpočinek Vašeho těla a mysli.

##### Hydromasáž:

Vodní masáž je proud vody směšované se vzduchem působící mechanicky na lidský organismus v několika směrech. Drobné bublinky spolu s vodou masírují měkké tkáně. Voda z vany je nasávána sacím košem a pomocí čerpadla je vháněna zpět speciálními tryskami, které lze nasmerovat na cílové partie. Vodní masáž je proud vody směšované se vzduchem působící mechanicky na lidský organismus v několika směrech. Drobné bublinky spolu s vodou masírují měkké tkáně, tudíž jsou prokrvovány svaly, což pozitivně působí na zmírnění svalových křečí a zlepšení krevního oběhu.

##### Kombi:

Nejefektivnější sloučení masážních systémů AIR a HYDRO, kdy airmasážní systém pozitivně působí především na psychickou stránku člověka a hydromasážní systém je zaměřen na uvolnění svalů a fyzický odpočinek.

#### Odvodnění hydromasáže:

Pomocí samospádu na našem hydromasážním systému, který je tvořen speciálními tryskami ve tvaru "Y" a hadicemi situovanými do oblouku, nezůstává v hydromasážním potrubí žádná zbytková voda.

#### Přímá desinfekce - proplach:

Jedná se o automatický desinfekční systém s proplachem hydromasážního potrubí. Tento systém vyniká jednoduchostí používání a nízkou spotřebou vody. Automatický provoz - po stisknutí tlačítka je již vše automaticky řízeno mikroprocesorem a je možné opustit koupelnu. Extrémně nízká spotřeba vody při maximálním čisticím účinku - spotřeba vody se pohybuje mezi 15-25 l vody na celý cyklus proplachu (spotřeba u "klasické" desinfekce 200-400 l vody).



#### \*NOVINKA\* Dvoucestný ventil:

Rozděluje proud vody, kdy zákazník může pootočením ventilu celý výkon masážní vany nasmerovat na vybrané partie.

#### PŘÍKLADY:

1. samostatně běží všechny trysky zádové a ostatní trysky jsou v nečinnosti
2. běží všechny hydromasážní trysky mimo zádových
3. běží všechny hydromasážní trysky současně



#### Regulátor vzduchu:

Reguluje tlak trysek, který je možno zvýšit tím, že provzdušníme vodu, která je vytlačována z trysek do vany. Opačně se dá tlak i zmenšit.

#### Automatické vysoušení:

Funguje na bázi odvodnění a vyčištění airmasážních hadic vzduchem. Po každém použití airmasáže a následném vypuštění vody z vany se po několika minutách sám zapne kompresor, který tlakem vzduchu využene zbytkovou vodu z hadic ven do vany a ta následně odteče do odpadu.



#### PRŮŘEZ AIRMASÁŽNÍ TRYSKOU:

- předeheřívaný vzduch
- zbytková voda z airmasážních rozvodů

Vaše HM vana bude vždy bez zbytkové vody a zápachu!

#### Bezpečnostní senzor hladiny:

Slouží k tomu, aby při nedostatku vody ve vaně, tím je myšleno, když voda je pod úrovni hydromasážních trysek, neumožnil zapnout hydromasáž a tím zabránil jejímu poškození.

#### Pulzace:

Umožňuje přerušovaný chod masážních systémů. Čerpadlo či kompresor se v intervalech spíná a vypíná.

#### Regulace:

Pomocí tlačítka +/- lze regulovat intenzitu masáže od jemného (champagne) až po maximální výkon.



#### Topení:

Automatické dohřívání vody. To znamená, že při déle stráveném čase ve vaně a zároveň při běhu hydromasáže se voda dohřívá.




#### Bílé světlo:

Podvodní bílé světlo, které se samostatně zapíná a vypíná.



#### Chromoterapie:

Podvodní barevné spektrum působící prospěšně na lidský organismus. Automaticky nebo samostatně měnící se barvy (modrá, zelená, žlutá a červená). Má velice dobré účinky na psychiku člověka.



- voda proudící z rozvodů vodního systému
- vzduch, jenž se díky regulátoru vzduchu dostane do rozvodů vodního systému a tím se zvýší tlak výsledné masáže
- vzduch proudící z rozvodů airmasážního systému

Ilustrační obrázek

# Akční nabídka hydromasážních van

\* NOVINKA \*  
v superplochém provedení  
(výška všech trysek 1 mm)

## KLÁRA



Air pneu



Hydro pneu



Kombi pneu



Kombi elektro

Rozměr vany v cm	Air pneu	Hydro pneu	Kombi pneu	Kombi elektro
150 x 70 x 42	12 500 Kč	12 500 Kč	17 300 Kč	24 900 Kč
160 x 75 x 43,5	12 900 Kč	12 900 Kč	18 200 Kč	25 800 Kč
170 x 75 x 44,5	13 500 Kč	13 500 Kč	18 750 Kč	26 700 Kč
180 x 80 x 42	13 900 Kč	13 900 Kč	19 750 Kč	27 600 Kč

Vanu Kláru 180 x 80 cm lze objednat za stejnou cenu se středovým odpadem.

## SÁVA



Air pneu



Hydro pneu



Kombi pneu



Kombi elektro

Rozměr vany v cm	Air pneu	Hydro pneu	Kombi pneu	Kombi elektro
140 x 140 x 45	15 900 Kč	15 900 Kč	20 800 Kč	28 400 Kč
150 x 150 x 43	16 900 Kč	16 900 Kč	21 700 Kč	29 900 Kč

## LAURA levá, pravá

Pozn.: zobrazen typ vanu "PRAVÁ"



Air pneu



Hydro pneu



Kombi pneu



Kombi elektro

Rozměr vany v cm	Air pneu	Hydro pneu	Kombi pneu	Kombi elektro
150 x 100 x 42	13 500 Kč	13 500 Kč	19 100 Kč	27 500 Kč
160 x 100 x 46	14 500 Kč	14 500 Kč	20 100 Kč	28 600 Kč
170 x 100 x 46	15 500 Kč	15 500 Kč	21 100 Kč	29 500 Kč

## POPIS HYDROMASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ ZAHRNUTÝCH V AKČNÍ NABÍDKĚ

### AIR PNEU - vzduchová masáž (perlička)

10 ks superplochých vzduchových trysek,  
1 ks pneumatické ovládání ON / OFF, kompresor

### HYDRO PNEU - vodní masáž

6 ks superplochých miditrysek,  
3 ks + 2 ks superplochých mikrotrysek (záda + nohy),  
1 ks pneumatické ovládání ON / OFF včetně  
regulátoru vzduchu (intenzita masáže)  
odvodnění hydromasáže, čerpadlo

### KOMBI PNEU - vzduchová masáž (perlička) + vodní masáž

10 ks superplochých vzduchových trysek  
6 ks superplochých miditrysek,  
3 ks + 2 ks superplochých mikrotrysek (záda + nohy),  
1 ks pneumatické ovládání ON / OFF  
1 ks pneumatické ovládání ON / OFF včetně  
regulátoru vzduchu (intenzita masáže)  
odvodnění hydromasáže, kompresor, čerpadlo

### KOMBI ELEKTRO - vzduchová masáž (perlička) + vodní masáž

10 ks superplochých vzduchových trysek,  
6 ks superplochých miditrysek,  
3 ks + 2 ks superplochých mikrotrysek (záda + nohy),  
1 ks elektronické ovládání (ON / OFF perlička, ON / OFF vodní masáž)  
1 ks regulátor vzdachu (intenzita masáže)  
odvodnění hydromasáže, senzor hladiny  
automatické vysoušení airmasážního systému  
kompresor, čerpadlo

## TERMÍN DODÁNÍ HYDROMASÁŽNÍCH VAN DO 7 PRACOVNÍCH DNŮ !!!

Ceny zahrnují vanu včetně masážního systému, samonosného rámu s nožičkami a odtokového kompletu.

# Superploché systémy do jakékoli akrylátové vany

**\* NOVINKA \***  
v superplochém provedení  
(výška všech trysek 1 mm)

SUPERPLOCHÉ TRYSKY NANO = výška 1 mm !!!

SUPERPLOCHÉ TRYSKY NANO = výška 1 mm !!!

TYP	EXCEL SIMPLE NANO			EXCEL MEDIUM NANO				EXCEL LUXUS NANO	
	Air	Hydro	Kombi	Air	Hydro	Kombi (2-tlač)	Kombi (4 tlač)	Kombi PROFI novinka	Kombi TOP novinka
Pneumatické ovládání									
CENA	12 900 Kč	13 500 Kč	22 600 Kč						
Elektronické ovládání									
CENA				19 200 Kč	19 600 Kč	25 800 Kč	35 400 Kč	49 600 Kč	55 900 Kč
Hydromasážní miditrysky		6	6		6	6	6	6	6
Hydromasážní mikrotrysky		5 + 2	5 + 2		5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2
Airmasážní trysky	16		16	16		16	16	16	16
Dálkové ovládání									•
Regulátor vzduchu (pneu)	•	•		•	•	•			
Regulátor vzduchu (el. +/-)									•
Regulace čerpadla (el. +/-)								•	
Pulzace hydromasáže				•			•		•
Pulzace airmasáže				•			•		•
Dvoucestný ventil	o	o		o	o	o	o	o	o
Regulace airmasáže +/-				•			•	•	•
Bezpečnostní senzor hladiny				•	•	•	•	•	•
Automatické vysoušení				•		•	•	•	•
Přímá desinfekce - PROPLACH				o	o	o	o	o	o
Automatické odvodnění systému	o	•	•	o	•	•	•	•	•
Světlo bílé	o	o	o	o	o	o	o		
Chromoterapie - barevné světlo	o	o	o	o	o	o	o	• (2 ks)	•
Topení - dohřev vody	o	o		o	o	o	o	o	o
Čerpadlo	•	•		•	•	•	•	•	•
Kompresor	•		•	•		•	•	•	•
Odtokový komplet STANDARD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laguna Cleaner 500 ml ZDARMA ke každé hydromasážní vaně !!!									
• - ve standardním vybavení o - možnost přiobjednávky									

## MOŽNOST PŘIOBJEDNÁNÍ TRYSEK A DOPLŇKŮ:

Hydromasážní jaccuzzi tryska uzavíratelná - superplochá	500 Kč	Chromoterapie - 48 LED - 5 barev	9 900 Kč
Hydromasážní miditryска - superplochá	350 Kč	- 18 LED - 3 barvy	3 600 Kč
Hydromasážní mikrotryska - superplochá	350 Kč	Světlo bílé	4 490 Kč
Airmasážní tryska - superplochá	350 Kč		
Přímá desinfekce - proplach	7 200 Kč	Odtokový komplet VIEGA - VISIGN M3	1 900 Kč
Dvoucestný ventil	1 990 Kč	(plochý design)	
Topení (ohřev vody s bezpečnostním termostatem 1 500 W)	8 900 Kč	Laguna Cleaner 500 ml	149 Kč
Kompresor s předeřevem vzduchu - příplatek (pro airmasážní a kombinované systémy)	2 500 Kč	(koncentrovaný přípravek na dokonalé čištění masážních van)	

Výrobni oddělení Vám nabízí LUXUSNÍ SLUŽBU ZDARMA !!! a tou je "Výroba hydromasážní van přímo na tělo dle Vašich specifických požadavků" Navštivte výrobni oddělení firmy EXCEL, kde se Vás ujmou specializovaní technici, usadí Vás do Vám vybrané vany a po poradě s Vámi provedou rozmištění trysek, tak aby Vám zajistili maximální komfort a hydroterapeutické účinky Vašeho hydromasážního kompletu.